

®РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению биологически активного стимулятора роста «Фортис Комбі (Fortis Combi)»,

производства ООО «СОФИЯБИОФАРМ», Украина

| Фаза обработки | Приготовление и норма расхода р-р | Эффект |
|---|--|---|
| Зерновые озимые | | |
| Протравливание семян совместно с протравителями перед посевом | 1,5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/10 л воды/ 10 л р-р на 1 т семян | - увеличение энергии прорастания, всхожести до 15% - стимулирование развития корневой системы, повышение морозоустойчивости |
| 1-е опрыскивание: осень, в фазу появления 4-5 листьев | 10 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |
| 2-е опрыскивание: в фазу кущения-начала выхода в трубку | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Увеличение: - урожайности на 10-20% - клейковины до 5% |
| 3-е опрыскивание: в фазу цветения – начала молочной спелости | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | - стекловидности до 12% - классности |
| Яровые озимые | | |
| Протравливание семян совместно с протравителями перед посевом | 1,5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/10 л воды/ 10 л р-р на 1 т семян | - увеличение энергии прорастания, всхожести до 15% - стимулирование развития корневой системы, повышение морозоустойчивости |
| 1-е опрыскивание: в фазу появления 4-5 листьев | 10 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | - |
| 2-е опрыскивание: в фазу кущения-начала выхода в трубку | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Увеличение: - урожайности на 12-25% - клейковины до 5% |
| 3-е опрыскивание: в фазу цветения – начала молочной спелости | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | - стекловидности до 10% - классности |
| Сахарная свекла | | |
| Протравливание семян совместно с протравителями перед посевом | 1,5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/10 л воды/ 10 л р-р на 1 т семян | - увеличение энергии прорастания, всхожести до 15% - стимулирование развития корневой системы, повышение морозоустойчивости |
| 1-е опрыскивание: в фазу появления всходов - 2-3-х настоящих листьев | 10 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |
| 2-е опрыскивание: в фазу 4-6 настоящих листьев - смыкания растений в рядках | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Увеличение: - урожайности на 15-30% - сахара в корнеплодах до 1,5% - выхода белого сахара до 0,6 т/га |
| 3-е опрыскивание: в фазу 10-12 настоящих листьев | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Уменьшение потери сахара в мелассе на 0,12% |
| Подсолнечник | | |
| Протравливание семян совместно с протравителями перед посевом | 1,5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/10 л воды/ 10 л р-р на 1 т семян | - увеличение энергии прорастания, всхожести до 15% - активизация развития в начале вегетации, стимулирование развития корневой системы |
| 1-е опрыскивание: в фазу всходов | 10 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |

| | | |
|---|---|--|
| 2-е опрыскивание: в фазу образования 3-4-х настоящих листьев | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Увеличение: - урожайности на 3-12% - масличности до 1,5% - сроков созревания на 3-5 дней |
| 3-е опрыскивание: через 15 дней после предыдущего опрыскивания | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |
| Кукуруза | | |
| Протравливание семян совместно с протравителями перед посевом | 1,5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/10 л воды/ 10 л р-р на 1 т семян | - увеличение энергии прорастания, всхожести до 15% - стимулирование развития корневой системы |
| 1-е опрыскивание: в фазу всходов - появления 3-5-ти листьев | 10 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |
| 2-е опрыскивание: в фазу образования 6-8 листьев | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Увеличение: - урожайности на 11-15% - сроков созревания на 3-5 дней |
| 3-е опрыскивание: в фазу выметывания метелки - цветения | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | - зеленой массы при выращивании на силос |
| Соя | | |
| Протравливание семян совместно с протравителями перед посевом | 1,5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/10 л воды/ 10 л р-р на 1 т семян | - увеличение энергии прорастания, всхожести до 15% - стимулирование развития корневой системы, повышение засухоустойчивость |
| 1-е опрыскивание: в фазу всходов - образования 2-3-х настоящих листьев | 10 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | - снятия стресса после обработки с пестицидами и др. |
| 2-е опрыскивание: в фазу стеблевания - начала бутонизации | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Увеличение: - урожайности на 10-12% - сроков созревания на 3-5 дней |
| 3-е опрыскивание: в фазу начала цветения | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |
| Рапс озимый и яровой | | |
| Протравливание семян совместно с протравителями перед посевом | 1,5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/10 л воды/ 10 л р-р на 1 т семян | - увеличение энергии прорастания, всхожести до 15% - стимулирование развития корневой системы, повышение морозо- и засухоустойчивости |
| 1-е опрыскивание: в фазу всходов - появления первой пары настоящих листьев | 10 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |
| 2-е опрыскивание: в фазу начала образования листовой розетки - ветвления | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Увеличение: - урожайности на 10-15% - качества семян |
| 3-е опрыскивание: в фазу начала бутонизации | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |
| Томаты | | |
| Протравливание семян в р/р перед посадкой. Время замачивания 15 ч. | 1,5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/10 л воды/ 10 л р-р на 1 т семян | - увеличение энергии прорастания, всхожести до 15% - стимулирование развития корневой системы |
| 1-е опрыскивание: в фазу появления 2-4 листьев | 10 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | - снятия стресса после обработки с пестицидами и др. |
| 2-е опрыскивание: в фазу бутонизации | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Увеличение: - урожайности на 22-30% |

| | | |
|---|---|---|
| | | - сахаров до 1,6% - витамина С до 3 мг/% Снижение: - кислотности до 3,4% - нитратов в плодах до 30% |
| 3-е опрыскивание: в фазу начала цветения | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |
| 4-е опрыскивание: в фазу плодоношения | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |

| Картофель | | |
|---|---|--|
| Обработка клубней перед посадкой | 1,5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/10 л воды/ 10 л р-р на 1 т семян | - увеличение энергии прорастания, всхожести до 15% - стимулирования развития корневой системы, повышение морозо- и засухоустойчивости |
| 1-е опрыскивание: в фазу появления 5-7 листьев | 10 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |
| 2-е опрыскивание: в фазу бутонизации | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Увеличение: - урожайности на 15-25% - кол-ва товарных клубней до 10% - крахмала до 10% - витамина С на 5 мг/% Снижение: нитратов до 30% |
| 3-е опрыскивание: в фазу цветения | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |
| Огурцы | | |
| Протравливание семян в р/р перед посадкой. Время замачивания 15 час. | 1,5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/10 л воды/ 10 л р-р на 1 т семян | - увеличение всхожести семян до 20% - стимулирование развития корневой системы |
| 1-е опрыскивание: в фазу появления 2- 4-х настоящих листьев | 10 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |
| 2-е опрыскивание: в фазу бутонизации | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Увеличение: - урожайности на 15-20% - товарного качества плодов Снижение: нитратов до 10% |
| 3-е опрыскивание: в фазу плодоношения | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |
| Капуста | | |
| Протравливание семян в р/р перед посадкой. Время замачивания 10 час. | 1,5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/10 л воды/ 10 л р-р на 1 т семян | - увеличение всхожести до 18% - стимулирование развития корневой системы |
| 1-е опрыскивание: через 2-3 дня после высадки рассады | 10 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | - снятия стресса после обработки с пестицидами и др. |
| 2-е опрыскивание: в фазу листовой мутовки - завязывания кочанов | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Увеличение: - урожайности на 18-25% - крупности и плотности кочанов |
| 3-е опрыскивание: через 10-15 дней после второго опрыскивания | 5 г Фортис Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | - содержания сахаров до 3% - выхода товарных кочанов на 6% - содержания витамина С до 5 мг/% |
| Баклажаны, кабачки, патиссоны | | |

| | | |
|---|---|--|
| Протравливание семян в р-ре ЛиСт-Forte (15 ч) перед посадкой | 1,5 г Фортіс Комбі (Fortis Combi)/10 л воды/ 10 л р-р на 1 т семян | - увеличение энергии прорастания, всхожести до 15% - стимулирование развития корневой системы |
| 1-е опрыскивание: в фазу появления 2-4х листьев | 10 г Фортіс Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | |
| 2-е опрыскивание: в фазу бутонизации | 5 г Фортіс Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Увеличение: - урожайности на 15-25%, товарного качества плодов |
| 3-е опрыскивание: в фазу начала цветения | 5 г Фортіс Комбі (Fortis Combi)/100 л воды/ 1 га | Снижение содержания нитратов на 10-20% |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется **одновременное применение стимулятора «Фортіс Комбі (Fortis Combi)» с различными средствами защиты растений**, внекорневыми подкормками, а также азотными удобрениями, путем смешивания препаратов в одной емкости.
- Рекомендуется проверять совместимость всех препаратов путем **смешивания в небольшом количестве непосредственно перед применением.**
- Приготовление рабочего раствора производить непосредственно перед применением.

При пропуске первого опрыскивания осенью по озимым, во втором внесении нужно увеличить концентрацию до 10 г на 100 л.(расход раствора 250-300 л/ га)